



KONICA MINOLTA



bizhub 5021i

Multifuncional A4 Monocromo

**bizhub  
i-SERIES IS  
SMARTER  
WORKING**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## BENEFICIOS DEL CLIENTE



### Conectividad Móvil

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



### Servicios

Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

## OPCIONES

### 1 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel PF-P23 x2

Bandeja de papel PF-P24 x2

Mesa SCD-5000x

### 2 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Grapador EH-T592



### LEYENDA

- Opción obligatoria
- Opcional
- Esta opción sólo se puede instalar con la opción respectiva superior

## FUNCIONES DE ACABADO



Doble Cara



Grapado Esquina (offline)

## DESCRIPCIÓN

### ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Bandeja de papel PF-P23	250 hojas, A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de papel PF-P24	520 hojas, A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Mesa SCD-5000x	Proporciona espacio para almacenar papel y otros materiales

### SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Grapador EH-T592	Grapado cómodo de hasta 50 hojas por juego
------------------	--

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad sistema A4	Hasta 50 ppm
Velocidad doble cara A4	Hasta 24 ppm
Tiempo 1ª página A4	8,2 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 27 seg. <sup>1</sup>
Tecnología de imagen	Láser (Producto láser clase 1)
Tecnología de tóner	Tóner Polimerizado
Resolución/tamaño de pantalla	7" / 432 x 240
Memoria RAM	2.048 MB (incluida/máx.)
Conexiones	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador automático	Hasta 80 originales; A6-A4; 60-105 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan
Tamaños de papel	A6-A4; tamaños personalizados
Gramaje de papel	60-230 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel	620 hojas / 1.660 hojas (incluida/máx.)
Bandejas de papel (incluido)	1x 520; A6-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
Bandejas de papel (opcional)	1x 250 hojas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (hasta 2x) 1x 520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (hasta 2x)
Entrada manual	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-230 g/m <sup>2</sup>
Modos de acabado (opcional)	Grápado (offline)
Doble cara automática	A4; 60-105 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas
Volumen de impresión (mensual)	Rec. 10.000 páginas; Máx. <sup>2</sup> 150.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 25.000 páginas
Duración de la unidad de imagen	Negro hasta 75.000 páginas (unidad de imagen)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 710 W
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	495 x 495 x 518 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 19,6 kg (sin opciones)

### ESPECIFICACIONES IMPRESORA

Resolución	1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android
Tipos de letra	85 PCL Latín; 66 PostScript 3 Emulación Latín; Códigos de barra 1D y 2D, Códigos QR
Impresión móvil	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct; AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print

### ESPECIFICACIONES ESCÁNER

Velocidad escáner	Hasta 50/30 ipm a una cara (mono/color) Hasta 100/60 ipm a dos caras (mono/color)
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Modos de escaneo	Scan-a-eMail (Scan-to-Me); Scan-a-FTP; Scan-a-USB; Scan-a-File; TWAIN scan; WIA scan Scan-a-SFTP; Scan-a- DPWS
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Destinos de escáner	Soporte LDAP

### ESPECIFICACIONES COPIADORA

Resolución	600 x 600 ppp
Escalas de grises	256 niveles
Número de juegos	1-999
Tamaño de originales	Máx. A4
Ampliación	25-400% en pasos 1.0%; Zoom automático

### ESPECIFICACIONES FAX

Estándar de fax	Super G3
Transmisión	Analógico; i-Fax
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	299 destinos + 20 grupos

### FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	Comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2; Soporte IPsec; Soporte IEEE 802.1x; Impresión segura; Kerberos; SNMPv3; Autenticación LDAP
Accounting	Soporte Active Directory (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); Definición de Acceso de Funciones de Usuarios Opcional: Autenticación con tarjetas (Lector de tarjetas)
Aplicaciones	Driver Packaging Utility Download Manager

<sup>1</sup> El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y de la configuración.

<sup>2</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, deberá realizarse un ciclo de mantenimiento.

- Todas las especificaciones se refieren a papel tamaño A4 de calidad 80 g/m<sup>2</sup>.
- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades enumeradas varía en función de los sistemas operativos, las aplicaciones y los protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- La vida útil indicada de cada consumible se basa en condiciones de funcionamiento específicas, como la cobertura de páginas para un tamaño de página concreto (6% de cobertura de A4). La vida útil real de cada consumible variará en función del uso y de otras variables de impresión, como la cobertura de página, el tamaño de página, el tipo de soporte, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente y la humedad.
- Algunas de las ilustraciones de los productos contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas no contengan errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así se reconocen por la presente.

